


Vrlo se jednostavno prilagoditi!

ACO ShowerDrain M tuš kanalice ima 360° okretni izljevni priključak. To će cijelu ugradnju učiniti značajno lakšom od samog početka. Konstrukcija je jednodijelna, tijelo kanala i zapor za miris su navojnom spojnicom sigurno spojeni u jedno tijelo. Stoga je eliminirana složena i dugotrajna pred-


montaža. ACO ShowerDrain M može se prilagoditi do visine 74 mm. Potpuno usklađen sa sustavom #DrainWithBrain: postupak čišćenja je olakšan direktnim pristupom izljevnoj cijevi bez ometajućih dijelova u odvodu.

Maksimalna fleksibilnost za sve situacije ugradnje**ACO ShowerDrain M**


Izljevni priključak okretan za 360°
Visina ugradnje od 74 mm
Integrirana brtva
Navojna spojnica

**Izljevni priključak okretan za 360°**


Izljevna cijev koju je moguće zakretati za 360° omogućava dvije stvari: pojednostavljuje ugradnju i osigurava visoku razinu fleksibilnosti za svaku ugradbenu situaciju.

**Minimalna visina ugradnje**

Problematika oko visine ugradnje uvijek je aktualna, ne samo tijekom renovacije. Uz ACO ShowerDrain M imate pravo #DrainWithBrain rješenje na dohvat ruke: moguća je visina ugradnje od samo 74 mm do čak 148 mm. Osim toga, ugradnja se olakšava izborom između četiri varijante izljevnog zapora za miris.

**Fleksibilno podesivo izljevno tijelo**

Ovisno o zahtjevima ugradnje, možete kombinirati ACO ShowerDrain M kanalice s četiri različito izljevena tijela. Izljevna tijela ACO ShowerDrain M mogu se fleksibilno okretati ovisno o poziciji odvodne cijevi. Centralno pritegnuto izljevno kućište je čvrsta veza koja sigurno drži zapor za miris na svom mjestu i nakon ugradnje.

**Čvrsto integrirana brtva**


Trajno zabrtvljeni spoj između komponenata važan je za vrijeme instalacije. Svi odvodni elementi ACO ShowerDrain M opremljeni su trajno injektiranom brtvom koju je stoga nemoguće izostaviti tijekom montaže, čime se eliminiraju pogreške prilikom ugradnje.

Ugradbeni set za sve zahtjeve

Tijelo kanalice, izljevno tijelo i dizajnerska rešetka: ACO ShowerDrain M pruža brojne mogućnosti. Svaki klijent može birati između velikog broja dizajniranih elemenata i time staviti naglasak na pojedinačnim detaljima kako bi odgovarali ambijentu kupaonice.

Dizajnerske rešetke

Dizajn Stripe, ostale rešetke pogledajte na str. 28

Tijelo kanalice

Dodatne informacije na str. 27

Izljevno tijelo

Dodatne informacije na str. 27

ACO ShowerDrain M



Prednosti proizvoda


- Minimalna ugradbena visina: 54 mm do vrha estriha
- Zadovoljava sve zahtjeve za zaštitu od buke (prema VDI 4100)
- Slobodan pristup izljevnoj cijevi za lagano čišćenje
- Fleksibilan za sve ugradbene zahtjeve
- Okretna izljevna cijev za 360°

Informacije o proizvodu


- **Materijal kanala:** nehrđajući čelik AISI 304
- **Slivnik:** Plastika PP
- **Razred opterećenja:** K3 prema HRN EN 1253
- **Unutarnja širina kanala:** 80 mm
- **Protok:**
 - 0,5 l/s s akumulacijom 20 mm (HRN EN 1253-1)
- **Izljevni priključak:** pogodan za sve cijevne sustave sa utičnom spojnicom
- **Promjer priključka:** DN 40/DN 50
- **Zapor za miris:** jednodijelni sa izvadivom uronjenom cijevi
- **Izvedba prirubnice:** puni uzdužni var, tvornički premaza-na slojem za optimalan spoj hidroizolacijskog premaza

- **Prirubnica:** horizontalna ili vertikalna za zid
- **Tijelo kanalice:** elektropolirana površina
- **Sastavljanje:** Modularni sutav sastoji se od tijela kanalice, slivnika na spoj zavijanjem i pokrovne rešetke
- **Opseg isporuke:** pričvrсни materijal, podešavanje visine i pribor za zvučnu izolaciju
- **Podešavanje visine:** do maksimalno 74 mm, ovisno od odabranog tijela slivnika
- **Pokrovne rešetke:** staklo, nehrđajući čelik ili keramička ispuna
- **Dodatni elementi:** ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro i sito za kosu

Visina ugradnje do gornjeg ruba prirubnice



Slivnik DN 50



Slivnik DN 40





Slivnik DN 40/50



Slivnik DN 40/50

Podaci za narudžbu, tijelo kanala (kanal bez rešetke)



Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Dimenzije			Art.br.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Bez zidne prirubnice					
		700	760	144	9010.81.00
		800	860	144	9010.81.01
		900	960	144	9010.81.02
		1000	1060	144	9010.81.03
		1200	1260	144	9010.81.04
Sa zidnom prirubnicom					
		700	760	134	9010.81.10
		800	860	134	9010.81.11
		900	960	134	9010.81.12
		1000	1060	134	9010.81.13
		1200	1260	134	9010.81.14

Podaci za narudžbu, slivnik sa zaporom za miris

Slika proizvoda	Tehnički nacrt	Opis	Art.br.
		■ DN 40/50 ■ Stupac vode: 50 mm ■ Ugradbena visina: 100 – 128 mm	9010.81.20
		■ DN 40/50 ■ Stupac vode: 30 mm ■ Ugradbena visina: 80 – 128 mm	9010.81.21
		■ DN 40 ■ Stupac vode: 25 mm ■ Ugradbena visina: 54 – 128 mm	9010.81.22
		■ DN 50 ■ Stupac vode: 50 mm ■ Ugradbena visina: 15 – 128 mm	9010.81.23





Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz elektropoliranog čelika za kanale – ShowerDrain E+, E, M


Proizvod	Dizajn	Art.br.				
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Wave	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46
	Quadrato	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63
	Mix	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07
	Flag	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73
	Stripe	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.78.85	9010.78.86
	Twist*	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86
	Floor	9010.78.87	9010.78.88	9010.78.89	9010.78.90	9010.78.91
	Tile	0153.81.87	0153.81.88	0153.81.89	0153.81.90	0153.81.91
 novo	Linear	9010.72.01	9010.72.02	9010.72.03	9010.72.04	9010.72.05
 novo	Piano	9010.72.12	9010.72.13	9010.72.14	9010.72.15	9010.72.16
 novo	Signature**	Posebna izvedba po narudžbi				

*Okretna rešetka s dvije različite površine (puna ploča ili ispunjena keramikom) **Individualni natpis prema zahtjevu kupca

Podaci za narudžbu, pribor

Proizvod	Oznaka	Opis	Namijenjeno za	Dimenzije			Art.br.
				L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
	Brtveno platno bez zidne priрубnice	▪ Unutarnja širina kanala: 80 mm ▪ Za pouzdano spajanje kompozitnog brtvila	▪ ShowerDrain E, M	703	933	318	9010.81.25
				803	1033	318	9010.81.26
				903	1133	318	9010.81.27
				1003	1233	318	9010.81.28
	Brtveno platno sa zidnom priрубnicom	▪ Unutarnja širina kanala: 80 mm ▪ Za pouzdano spajanje kompozitnog brtvila	▪ ShowerDrain E, M	703	933	349	9010.81.30
				803	1033	349	9010.81.31
				903	1133	349	9010.81.32
				1003	1233	349	9010.81.33
	Sito za kosu	▪ Materijal: plastika ▪ Za naknadnu ugradnju ▪ Minimalno smanjenje protoka za 0.04 l/s	▪ ShowerDrain E, E+	-			9010.72.00
	Sito za kosu	▪ Materijal: plastika ▪ Za naknadnu ugradnju	▪ ShowerDrain M	-			9010.81.24
	ACO EasyStop	▪ Sprečava isušivanje vode iz zapora za miris ▪ Materijal: plastika, sa membranskim umetkom i brtvom	▪ ShowerDrain E, E+	DN 40			9010.79.23
				DN 50			9010.79.24

Podaci za narudžbu, dizajnerske rešetke iz stakla za kanale – ShowerDrain E+, E, M

Proizvod	Dizajn	Art.br.				
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Black	9010.56.67	9010.56.68	9010.56.69	9010.56.70	9010.56.71
	White	9010.56.72	9010.56.73	9010.56.74	9010.56.75	9010.56.76
	Grey	9010.56.77	9010.56.78	9010.56.79	9010.56.80	9010.56.81