



IZJAVA O SVOJSTVIMA

25074288719-1/05-ZGP-1940

u skladu s uredbom EU 305/2011, Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 79/13) i člankom 6. Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br. 87/10),

ACO građevinski elementi d.o.o.,
Radnička cesta 177, 10000 Zagreb

izjavljuje da je proizvod

ACO CityTop

kanalski poklopac za kontrolna okna na prometnim i pješačkim površinama, promjera 600 mm, razreda nosivosti D400, od nodularnog lijeva EN-GJS-500-7, s okruglim ili pravokutnim okvirom, sa i bez ventilacijskih otvora

proizveden u tvornici
ACO GUSS GmbH

Am Gusswerk 8, D-67663 Kaiserslautern

sukladan zahtjevima norme
HRN EN 124:2005

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji pregleda dokumentacije početnog ispitivanja tipa proizvoda i tvorničke kontrole proizvodnje određene normom HRN EN 124:2005, za sustav ocjenjivanja sukladnosti 1 što je potvrđeno dokumentom Potvrda o priznavanju dokumenata za radnje ocjenjivanja sukladnosti broj: OD 12/337-043 koju je izdao INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1.

direktor
Siniša Staničić, i.a.
ACO građevinski elementi d.o.o.

Zagreb, 19.10.2015.

