

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

25074288719-1/05-ZGP-2164

u skladu s člankom 33. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 86/08) i člankom 6. Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br. 87/10),

**ACO građevinski elementi d.o.o.,  
Radnička cesta 177, 10000 Zagreb**

izjavljuje da je proizvod

**ACO Multitop TNL**

kanalski poklopac za kontrolna okna na prometnim i pješačkim površinama, promjera 600 mm, razreda nosivosti D400, od sivog lijeva EN-GJL-200, s okruglim okvirom, s vijčanim zaključavanjem

proizveden u tvornici

**ACO GUSS GmbH, Am Gusswerk 8,  
D-67663 Kaiserslautern**

sukladan zahtjevima norme

**HRN EN 124:2005**

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji pregleda dokumentacije početnog ispitivanja tipa proizvoda i tvorničke kontrole proizvodnje određene normom HRN EN 124:2005, za sustav ocjenjivanja sukladnosti 1 što je potvrđeno dokumentom Potvrda o priznavanju dokumenata za radnje ocjenjivanja sukladnosti broj: OD 14/161-022 koju je izdao INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1.

direktor  
Siniša Staničić, i.a.  
ACO građevinski elementi d.o.o.

Zagreb, 19.10.2015.



**ACO** građevinski  
elementi d.o.o.  
Radnička cesta 177  
10 000 Zagreb

(4)

