



5

ACO Self[®]
infiltracija

RELEASE:
Infiltracija i prepumpavanje





ACO Self® infiltracija

ACO Areal travna rešetka	Informacije o proizvodu	74
	Pribor	75
ACO Self® rešetka za stabilizaciju šljunka	Informacije o proizvodu NOVO	76

Kupi online na ACO Webshopu:
<https://webshop-hr.aco.com/>

ACO infiltracija
Online informacije



ACO Areal travne rešetke

Prednosti proizvoda

- omogućuje stvaranje vodopropusnih povremeno plovnih i zelenih površina
- optimalna veličina saća za velik udio travnate površine (98%)
- jednostavna ugradnja zbog male težine od oko 5 kg / m² (manje od 1 kg po rešetki)
- 100% reciklirani materijal

- nosivost do 250 t/m²
- može se koristiti na povremeno naplavnim površinama do nagiba od 5%
- može se ispuniti šljunkom ili pijeskom
- dimenzije elemenata odgovaraju 4,42 kom./m²
- blokovi (čepovi) za jednostavno i atraktivno označavanje parkirnih mjesta




Opis	Dimenzije			Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	
Travna rešetka 4,42 kom./m ²	58,6	38,6	3,8	81070

5

ACO travna rešetka napunjena humusom

Fini pijesak debljine 3 do 5 cm

Vodopropustan temeljni sloj od sabijenog drobljenog agregata (0-30) debljine 15 do 45 cm (ovisno o nosivosti)



Pribor

Opis	Namijenjeno za	Art.br
 <p>Blokovi za označavanje parkirnih mjesta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 10 komada u pakiranju ■ boja: bijela ■ materijal: plastika ■ dovoljno za označavanje 0,70 m 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Areal travne rešetke 	81072
 <p>Rubnjak Ekobord</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ izrađen od 100% recikliranog materijala ■ potrebna dva čavla po jednom saću ■ dimenzije: 100 x 8,0 x 4,5 cm ■ može se koristiti za ravne linije, zavoje ili čak kutove od 90 stupnjeva 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Areal travne rešetke 	81155
 <p>Čavli od nehrđajućeg čelika</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 50 komada u pakiranju ■ za stabilizaciju travnih rešetki i rubnjaka ■ potrebna dva čavla po jednom saću ■ dimenzije: $\varnothing 6 \times 180$ mm ■ za ojačanje površina do maksimalne težine vozila od oko 1,0 t 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Areal travne rešetke 	81073



Područja primjene:

- poslovna i kućna parkirna mjesta
- požarni putevi
- prilazi
- kampovi
- staje i farme – dovoljno čvrsto za potkove i terenska vozila s prikolicom
- označavanje puteva
- pristupi za slučaj nužde
- nasipi
- heliodromi
- golf tereni
- bilo koje mjesto gdje šljunak ili pijesak uzrokuje probleme





ACO Self® rešetka za stabilizaciju šljunka

Prednosti proizvoda

- bez propadanja kotača automobila ili bicikla
- optimalna veličina sača za prihvat šljunka
- jednostavna i brza ugradnja zbog male težine kao i rezanje prema željenom obliku
- integrirana vodopropusna podloga od geotekstila za sprečavanje prodiranja korova
- izbor u 3 boje
- vodopropusno, čime se štedi na odvodnji

- izrada stabilnih prohodnih i provoznih šljunčanih površina
- za površinu od 10 m² potrebno je 5,6 rešetki
- materijal: 100% polipropilen / 100% reciklirana plastika (PP)
- primjenjivo za nagibe od 10%
- nudi individualni dizajn s ukrasnim šljunkom, usitnjenim kamenom, dekorativnim korama ili oblucima



	Boja	Opterećenje [t/m ²]	Dimenzije			Materijal	Art.br.
			Duljina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
Rešetka za stabilizaciju šljunka							
	Bijela	300	117,6	153,5	3,0	Polipropilen	281093
Rešetka za stabilizaciju šljunka							
	Eco crna	300	117,6	153,5	3,0	100 % reciklirana plastika (PP)	281092
Rešetka za stabilizaciju šljunka							
	Eco siva	300	117,6	153,5	3,0	100 % reciklirana plastika (PP)	281095
Rešetka za stabilizaciju šljunka							
	HD bijela	450	117,6	153,5	4,0	Polipropilen	281094



Područja primjene:

- putevi
- prilazi
- vrtovi
- kampovi



ACO rešetka za stabilizaciju šljunka - bijela i eco - pogodna za pješake, bicikle i automobile



ACO rešetka za stabilizaciju šljunka HD – za veća opterećenja - pogodna za gust promet

Moguće kombinacije šljunka i rešetke



Bijeli šljunak
+
ACO rešetka za stabilizaciju šljunka - bijela



Žuti šljunak
+
ACO rešetka za stabilizaciju šljunka - bijela



Šareni šljunak
+
ACO rešetka za stabilizaciju šljunka - eco siva



Granitni lomljeni kamen
+
ACO rešetka za stabilizaciju šljunka - eco siva



Lava lomljeni kamen
+
ACO rešetka za stabilizaciju šljunka - eco crna