



1

Cestovni poklopci  
CityTop / Multitop

## Vrsta okvira: TNL



### ACO prednosti proizvoda

- **Tih:** bez lupanja, zahvaljujući masivnom PEWEPREN ulošku i njegovom strojno obrađenom ležištu u poklopcu
- **Protuklizan:** visina reljefa površine osigurava visoko prijanjanje, neovisno o smjeru ugradnje
- poklopac iz sivog lijeva EN-GJL-200
- velika masa samog poklopca ca. 80 kg
- rebrasti okvir iz sivog lijeva EN-GJL-200 s utorima za izravnu ugradnju u beton i sidrenje
- vodotijesan pri atmosferskom tlaku
- siguran za promet pri najvišim brzinama zahvaljujući velikoj masi poklopca i vijčanom zaključavanju u 3 točke

- Vijčano zaključavanje u 3 točke je brtvljeno i opremljeno zaštitnom kapicom protiv nečistoće
- Poklopci prema HRN EN 124-2:2015
- Rebrasti okvir s utorima za ugradnju u beton i sidrenje



Visina okvira [mm]	Vijčano zaključavanje	Masa poklopca [kg]	Ukupna masa [kg]	Razred opterećenja	Art.br.
-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	---------



100

bez

80

125

D400

1D60.11.51

sa

80

126

D400

1D60.11.52

**Pribor**

	<b>Opis</b>	<b>Pogodan za</b>	<b>Masa</b> [kg]	<b>Art.br.</b>
	<b>Set za vijčano zaključavanje</b> Sastoji se od: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 vijka</li> <li>■ 3 podložne pločice</li> <li>■ 3 brtve vijka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za poklopce Multitop TNL</li> </ul>	1,0	604272
	<b>Zaštitna kapica zaključavanja</b> ■ protiv nečistoće	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za poklopce Multitop TNL i CityTop HR</li> </ul>	0,0	77543
	<b>PEWEPREN uložak</b> ■ zamjenski uložak protiv lupanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za poklopce Multitop TNL</li> </ul>	0,3	58810
	<b>Ključ za otvaranje</b> ■ veličina 18/22 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sva zaključavanja na poklopcima iz programa CityTop HR, CityTop M i Multitop</li> </ul>	1,5	4143.00.00