

ACO Showerdrain



Elegantno. Diskretno. Pouzdana.

ACO ShowerDrain linija proizvoda predstavlja elegantno dizajnirana odvodna rješenja za kupaoalice. Linija zadovoljava zahtjeve mnogih projekatata i arhitekata za homogenim kupaoalicama, bez promjena materijala, pragova i barijera. Dizajnerska rješenja za ovaj trend dolaze iz tradicionalne orijentalne kulture kupanja, kao i modernih luksuznih lječilišta.

Visoka kvaliteta komponenata nije ograničena dizajnom, materijalima i završnom obradom, aspektima koji uz sigurno rukovanje i ugradnju također imaju visoki prioritet. Uz niske i fleksibilne ugradbene visine i pouzdane brtve, ACO ShowerDrain ima rješenje za svaku primjenu. Izuzetno glatke površine jamče sigurnu odvodnju i higijenu u kupaoalicama. Brtve, spojevi i debljina materijala jamstvo su niskoj emisiji buke. Dizajnerske rešetke i pokrovne ploče od nehrđajućeg čelika jasno pokazuju vrhunsku kvalitetu ACO ShowerDrain rješenja iz dana u dan. ACO ShowerDrain daje Vam priliku da impresionirate Vaše goste kvalitetom i izgledom!



Jedan zadatak. Jedan sustav.

ACO ShowerDrain E tuš kanalice: Raznovrsno rješenje

Zahvaljujući modularnosti ACO ShowerDrain E sustava, moguće je riješiti gotovo sve konstrukcijske zahtjeve. Bez obzira trebate li zaštitu od požara, različite visine ugradnje ili kanale sa vertikalnim izljevom - proizvodi iz ACO ShowerDrain E programa nude rješenje.

ACO ShowerDrain S tuš kanalice: Elegantno rješenje

Svojim minimalističkim dizajnom S kanal može biti neupadljiv ili može biti u fokusu kao okosnica dizajna kupaoonice. ACO ShowerDrain S ima pravu visinu ugradnje za sve primjene: sa visinom od samo 55 mm do gornjeg ruba prirubnice, S kanal je idealno razvijen za projekte renovacije starih objekata sa vrlo malom raspoloživom visinom u podovima, dok je ugradbena visina od 80 mm idealna za javnu namjenu.

ACO ShowerDrain C tuš kanalice: Funkcionalno rješenje

ACO ponuda za razvojne projekte zove se ShowerDrain C. Ovaj standardizirani proizvod nudi dobru osnovu za dizajniranje kapitalnih projekata. Dostupan je izbor tri dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika - Quadrato, Wave i Tile za ispunu keramikom.

ACO Variant-CR box kanal

ACO Variant_CR 125 box kanal je namijenjen za upotrebu u prostorima više povezanih tuševa, koje možemo naći na bazenima, sportskim centrima, te wellness i spa zonama. Ovaj kanal kombinira zahtjeve za većim dimenzijama sa decentnim i neupadljivim pokrovnim rešetkama u nivou poda.

ACO ShowerStep: Prilagođeni padovi


ACO ShowerStep pruža atraktivni prijelaz između dva različita područja te nudi profil čiste glatke površine. Profil iz nehrđajućeg čelika sa integriranim padom je jednostavna za ugradnju što šteti vrijeme, a štiti rubove okolnih površina.



Neodlučni? S razlogom.

Fleksibilan i velik izbor dizajna rešetke omogućuje mijenjanje izgleda kupaoonice kasnijom promjenom rešetke.

Da li će to biti dizajnerske rešetke od elektropoliranog nehrđajućeg čelika, dizajnerski pokrov od stakla, ispuna keramikom ili rešetke osvijetljene LED žaruljicama - odabir je isključivo na vama.





ShowerDrain Solid design.


Novi dizajn rešetke „Solid“ kombinira primamljivi izgled nehrđajućeg čelika sa funkcionalnim sustavom odvodnje. Visoko kvalitetna površinska završna obrada privlači poglede uz dugotrajnu otpornost na nezahvalne uvjete unutar kupaonica.



ShowerDrain Tile design.

Najtraženija pokrovna rešetka unutar bogate ShowerDrain palete ističe se svojom fleksibilnošću, te se poput kameleona prilagođava i stapa sa okolnom keramikom.

Tile rešetka u Twist izvedbi jednostavnim okretanjem rešetke omogućava Vam da prema vlastitom rasporedu odaberete „stranu“ i sami se poigrate unutarnjim uređenjem tuš-kabine.



Showerdrain S-line



2 cm širina

0,8 l/s protok

55 mm visina*

1500 mm duljina**

* visina bez keramike

** maksimalna duljina



ShowerDrain S-line.

Novi standard u odvodnji kupaonica.

ACO ShowerDrain S-line sa pokrovnom rešetkom od nehrđajuće čeličnih profila kao gotovo nevidljiva tuš kanalica u svim vrstama kupaonica osigurava pouzdanu odvodnju. Tuš kanalica kombinira dizajn i funkcionalne aspekte u jednom. Prostor za opuštanje stvoreni su od drva, keramike, prirodnog kamena i stakla osvijetljeni kombinacijom prirodnog i umjetnog osvijetljenja, dok su kupaonska oprema i tehnički elementi ugrađeni gotovo nevidljivo u cjelokupni dizajn kupaonice stvarajući tehnički i optički elegantno rješenje.

Rešetka sa rasporom je ključna komponenta arhitekture kupaonice sa jednostavnim pristupom - nakon svega ona nudi optički ugodno rješenje, te čak postaje i jedva vidljiva.

Zbog svog minimalističkog dizajna, novi S-line može bit neupadljiv u dizajnu interijera kupaonice, ili može pridonijeti fokusnoj točki cijele kupaonice.

ACO ShowerDrain S-line ima pravu visinu za sve zahtjeve ugradnje.

Pokrovne rešetke

Za vidljivi dio tuš kanalice dostupna su dva tipa dizajnerskih nehrđajućih rešetki: S-line Plate i S-line Stripes.





EasyFlow.

Naše zvijezde točkaste odvodnje.


ACO EasyFlow® kupaonski slivnici se koriste na površinama gdje učinkovitost i dobar izgled moraju biti usklađeni. Dostupan je veliki izbor okruglih i kvadratnih rešetki. Sve rešetke su izrađene od elektropoliranog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Rešetke sa zaključavanjem su pogodne za ugradnju na javnim površinama kao što su wellness centri i javni bazeni.

ACO Easyflow kupaonski slivnici pružaju praktičan modularni sistem: podni slivnici se mogu kombinirati ovisno o individualnim željama, sa različitim dosjedima za rešetke okruglog ili kvadratnog oblika - opcionalno sa ili bez prirubnice za postavljenje plitke hidroizolacije.

Dostupna je i Tile kadica sa mogućnošću ispune prema želji, i može se ispuniti sa keramikom koja se koristi i za ostatak kupaonice. Površina poda tako nije prekinuta, dok se odvodnja obavlja preko okolne pokrovne ploče sa rasporedom. Maksimalna visina pločice zajedno sa ljepilom ne smije prelaziti 11.5 mm. Naravno, verzija sa ispunom prema želji je isto tako dostupna za plitku izolaciju.

U dosjed rešetke se može ugraditi i LightPoint osvjetljenje za rešetke u crvenoj, plavoj, zelenoj i bijeloj boji.





Izbor za najzahtjevnije.

ACO Easyflow kupaoški slivnici pružaju fleksibilnost u tehničkim rješenjima i estetsku različitost zahvaljujući modularnosti samih slivnika.

Od dizajnerskih rešetki za EasyFlow slivnike možete izabrati između onih od nehrđajućeg čelika ili sa staklenim pokrovom.





Prirodno, elegantno, stabilno.

ACO ShowerStep iz grupe proizvoda ACO ShowerDrain je namijenjen za ugradnju između prostora tuša sa ugrađenom tuš kanalicom i okolnog poda kupaoalice. Pod kupaoalice je potpuno popločen i ravan bez padova, dok je prostor tuša popločen keramikom u jednostranom padu od 1,5 - 2% prema tuš kanalicu.

Ova razlika u padu stvara visinsku razliku između ova dva dijela koja se povećava približavanjem tuš kanalicu.

ACO ShowerStep dostupan je u dvije duljine ili ga je moguće prilagoditi na samom mjestu ugradnje. Također je dostupan u različitim visinama namijenjenim za različite debljine keramike dostupne na tržištu.





Neka bude svjetlo!

ACO Vam predstavlja novi sustav podne rasvjete, pružajući impresivne svjetlosne efekte uz jednostavnu ugradnju, apsolutnu slobodu u primjeni te veliku sigurnost i trajnost. ACO Lightline Pro omogućava Vam da pretvorite svoju kupaoanicu u svoju osobnu wellness oazu. Osvijetlite prostor za tuširanje ili posebno naglasite dizajn tuš kanalice ACO Lightline Pro rasvjetom. Sastoji se od kućišta iz nehrđajućeg čelika s posebno integriranom LED trakom koja svjetlost jednakomjerno prenosi na površinu. ACO Lightline Pro dostupan je u standardnim dimenzijama dužine 700, 800, 900, 1000 i 1200 mm uz mogućnost izbora tople ili hladne bijele boje.






reddot award 2015
winner

Drvo unutar tuš kabine? Može.

Unutar svog bogatog kupaoškog programa ACO je razvio novu rešetku za izravnu primjenu u prostoru za tuširanje. Sastoji se od dva dijela: rešetke i kadice od nehrđajućeg čelika sa sifonom za odvodnju vode. Robusne letvice rešetke izrađene su od vodootpornog WPC-a širine 500 mm, a dostupne su u dužinama od 700, 800, 900, 1000 i 1200 mm. Izbor je na Vama: Coal – plemenita nijansa Antracita ili Timber – nijansa između Lapacha i Tikovine. ACO je za spoj kvalitete i inovativnog dizajna Walk-in Therm rešetke osvojio prestižnu Reddot nagradu za 2015. godinu.






Poigrajte se naizgled nemogućim.

Zamislite odmor u tropskim krajevima, na plažama s bijelim pijeskom, okruženi kokosovim palmama. Tuširanje s osjećajem lagane masaže stopala koju Vam pružaju tople drvene rešetke. Zagasiite svijetlo u kupaonici i osvijetlite svoj prostor za tuširanje diskretnom rasvjetom za maksimalno opuštanje.

ACO Showerdrain X. Održivo savršenstvo.



**Energetski učinkovito rješenje - tuš kanal
sa izmjenjivačem topline**




Princip rada

Topla otpadna voda iz tuša otječe kroz rupe u pokrovnoj rešetki u zapor za miris u distribucijskoj ploči. Od tamo, topla voda teče ravnomjerno preko spiralnog namotaja izmjenjivača topline. Hladna svježa voda koja teče kroz zavojnice zagrijava toplinom otpadne vode od oko 10 ° C na ulasku, do oko 20 ° C na izlasku. Kao rezultat toga, miješalica smanjuje dotok tople vode za tuš, te je manje tople vode potrebno iz grijača ili bojlera. Time se smanjuju troškovi energije potrebne za zagrijavanje vode.

Konvencionalna instalacija


Topla voda za tuširanje se priprema isključivo dodavanjem tople vode, što nastaje šteta za grijanje vode.



**Očuvanje energije
i održivost.**

Instalacija s ACO ShowerDrain X kanalom

Topla voda za tuširanje zagrijava se korištenjem tople otpadne vode iz tuša za pred grijanje hladne vode, a zatim se dodaje topla voda. Dakle potrebno je manje tople vode i trošak energije za zagrijavanja vode se smanjuje.



ACO ShowerFloor. Revolucionarni podni sustav.

Zahtjev: Brzo, učinkovito i sigurno rješenje za popločane prostore za tuširanje.



Rješenje: Podni sustav bez prepreka koji se može brzo i jednostavno ugraditi te podesiti prema veličini, visini i nagibu.





Pri današnjoj gradnji ili renoviranju, rijetko tko će se pri izboru prostora za tuširanje odlučiti za konvencionalnu tuš kadu s povišenim rubom. Zlatno pravilo glasi prekrivena pločicama te time bez pragova i otvorenog dizajna. Kod sadašnjih tehničkih rješenja tuš kada, tuš kanalice ili tuš ploča, prednosti jednih su nedostaci kod drugih rješenja. S podnim sustavom ACO ShowerFloor dostupno je rješenje kojim se ostvaruju prednosti, a uklanjaju nedostaci: Prvi sustav nosača namijenjen za prostore za tuširanje prekrivene pločicama koji se može fleksibilno prilagoditi uvjetima prostora.

Podni sustav ACO ShowerFloor sastoji se od čvrstog okvira s pojedinačno podesivim nožicama, potporne ploče te točkastog ili linijskog odvoda. On u cijelom tijeku gradnje nudi mnoge prednosti - bez nedostataka.

Revolucionarno.



Pogledajte video animaciju ACO ShowerFloor sustava za linijsku i točkastu odvodnju skeniranjem QR koda!



ACO Showerdrain:

Proizvod za sve zahtjeve



Hotel, wellness i spa centri

Za projektante i izvođače radova, ACO ShowerDrain nudi savršen način da se stvori ujednačeni dizajn kupaonica optimalnog protoka, bez prekida i barijera te promjena u materijalu.

Bilo da dizajn uključuje diskretne linije, zaobljena mjesta točkaste odvodnje, dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika ili stakla, logo hotela ili integrirani LED modul - sa ovim opcijama mogućnosti su beskrajne. Štoviše, ACO premium proizvodi za hotelske kupaonice jamče maksimalnu sigurnost, otpornost na opterećenja i visoku higijenu.

Privatne i javne stambene zgrade

Zahvaljujući različitim opcijama ACO ShowerDrain možete prilagoditi gotovo svakom strukturalnom izazovu te pronaći pravo rješenje prema Vašim zahtjevima.

Od rješenja zaštite od požara, različitih rješenja za povećanje visine sve do tuš kanalice sa vertikalnim izljevom, sa ACO ShowerDrain E programom sigurni ste da ćete pronaći rješenje koje tražite. Zahvaljujući minimalističkom dizajnu, ShowerDrain S može biti potpuno neupadljiv ili pridonijeti vlastitom dizajnerskom središtu pozornosti. ShowerDrain C je ACO rješenje za projekte sa manjim proračunom.

Zdravstvene ustanove i domovi za njegu

Da bi se spriječilo prljanje i održao privlačan površinski izgled, tijelo kanala i pokrovne rešetke E linije su elektropolirane. To isključuje rizik od oštećenja površina kao rezultat odvajanja ili infiltracije, te sprečava zadržavanje nečistoća i bakterija. To čini površine pogodne za jednostavno i brzo čišćenje, što znači gotovo nikakve troškove održavanja - stvarna prednost u bolnicama i domovima za njegu.

Bazeni i sportski sadržaji

U područjima s velikim količinama vode i visokim zahtjevima za hidrauličkim karakteristikama, ACO predlaže rješenja iz nehrđajućeg čelika Variant-CR. Kanali se mogu kombinirati sa "Roll" rešetkama ili rešetkama iz nehrđajućeg čelika. Koncept linijske odvodnje nudi prednost jednostranog pada, što znači da čak i velike površine mogu biti popločene keramikom bez potrebe za dodatnim rezanjem ili brtvljenjem. Ne samo da to rezultira sa manje čišćenja, nego objekt čini puno pristupačnijim za korištenje ljudima sa ograničenom slobodom kretanja.

Naša vizija

ACO je vodeći globalni proizvođač održivih sustava za površinsku odvodnju

Na tržište gledamo kroz oči naših korisnika. Bliskom suradnjom razvijamo najbolje proizvode i usluge na njihovo zadovoljstvo.

Naša misija

ACO razvija tehnologije za okoliš budućnosti

Globalno zatopljenje prouzrokuje ekstremne klimatske uvjete od sušnih perioda do kišnih potopa. Za takve ekstremne uvjete mi razvijamo inovativne sustave.

Naša snaga

ACO potiče vrhunske rezultate

Mi potičemo hrabre poduzetnike. Veselimo se kreativnom zajedništvu prelazeći kulturne granice. U preprekama vidimo priliku da postanemo još i bolji.

ACO. Budućnost odvodnje.



ACO građevinski elementi d.o.o.

Radnička cesta 177
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 2700 140
Fax. +385 1 2700 141
E-mail: aco@aco.hr
www.aco.hr

